

# KONKURS



BUDOWA ROKU  
PODKARPACIA

2006



OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE



OBIEKTY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO



OBIEKTY ZMODERNIZOWANE



OBIEKTY KOMUNIKACJI DROGOWEJ

KONKURS ZORGANIZOWAŁ  
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  
ODDZIAŁ W RZESZOWIE



# BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006

ZAKOŃCZENIE SIÓDMEJ EDYCJI KONKURSU

POD PATRONATEM

WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
DZIEKANA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

I PATRONATEM MEDIALNYM

TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE  
RADIA RZESZÓW S.A.  
GAZETY CODZIENNEJ NOWINY

Wydawca:  
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie

Komisja konkursowa:  
Józef Bosek, Bogusław Bukowy, Roman Cużytek, Aleksander Kontek,  
Jan Kupiec, Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak

Opracowanie tekstów:  
strony konkursowe: Józef Bosek, Bogusław Bukowy, Aleksander Kontek,  
Jan Kupiec, Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak  
strony reklamowe: inwestorzy i wykonawcy

Opracowanie graficzne: Dorota Wadiak

Opracowanie edytorskie:



[www.edytor.rzeszow.pl](http://www.edytor.rzeszow.pl)  
e-mail: [redakcja@edytor.rzeszow.pl](mailto:redakcja@edytor.rzeszow.pl)

Druk: Geokart International Sp. z o.o.

## Szanowni Państwo!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki kolejnej, siódmej edycji konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie.

Obiekty tej edycji konkursu zostały przekazane do użytkowania w roku 2006. Prezentują one interesujące rozwiązania projektowe i wysoką jakość robót budowlanych i instalacyjnych. Również wysoki standard wyposażenia technicznego tych obiektów świadczy w sumie o stałym wzroście poziomu budownictwa w regionie Podkarpacia.

Budowle konkursowe reprezentują wiele innych atrakcyjnych i pożytecznych obiektów wzniesionych w ostatnim okresie na terenach województwa Podkarpackiego. Wszystkie one zmieniają pozytywnie krajobraz naszego regionu, a także poprawiają systematycznie poziom życia społeczeństwa.

Gratulujemy serdecznie laureatom konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2006”, a także wszystkim jednostkom wykonawczym uczestniczącym w realizacji nagrodzonych i wyróżnionych obiektów.

Szczególne gratulacje składamy inwestorom, projektantom i generalnym wykonawcom.

Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej za udział w pracach komisji i w organizacji całej edycji konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Bósek

Przewodniczący Oddziału PZITB

Adam Jakóbczak

# NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006



- INWESTOR:  
*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku*
- GENERALNY REALIZATOR:  
*Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  
Budowlane w Krośnie S.A.*
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
*Wojciech Gęsiak - Studio Architektoniczne  
w Radomiu*
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak  
Konstrukcji stalowych  
- mgr inż. Adam Sadłowski  
Konstrukcji żelbetowych  
- mgr inż. Marcin Matoga
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- mgr inż. Jan Wojdyła
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Krzysztof Łopatkiewicz



## HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z LODOWISKIEM W SANOKU


**H**ala widowiskowo-sportowa została zbudowana na terenie kompleksu sportowego MOSiR w Sanoku. Na terenie usytuowania hali znajdują się obiekty: hotel, basen, tor lodowy jazdy szybkiej z maszynownią i stacją trafo. Obiekt hali służy do gier zespołowych, a szczególnie do gry w hokeja. Jednocześnie jest przystosowany do imprez masowych i halowych gier sportowych. W hali o wymiarach 90,79 m x 60,09 m i wysokości 16,27 m przewidziano 2890 miejsc dla widzów. Budynek hali posadowiony jest na ławach żelbetowych, przy zastosowaniu wymiany gruntu. Konstrukcja ścian mieszana: słupy stalowe, ściany żelbetowe i murowane. Stropy i stropodachy żelbetowe i konstrukcje stalowe.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ■ kubatura         | 61 450 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy    | 5 635 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa    | 7 398 m <sup>2</sup>  |
| ■ lodowisko o wym. | 60 m x 30 m           |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- zwiększona atrakcyjność kompleksu sportowego poprzez obiekt hali,
- możliwość ekonomicznego wykorzystania obiektu dzięki jego wielofunkcyjności,
- nowatorskie rozwiązania projektowe,
- wysoka jakość wykonawstwa robót budowlano-instalacyjnych, przy zastosowaniu najnowszych materiałów i urządzeń technicznych.



# NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006



- INWESTOR:  
Urząd Miasta i Gminy w Strzyżowie
- GENERALNY WYKONAWCA:  
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa  
Ogólnego w Rzeszowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Biuro Projektów ART-Faktory s.c. w Dębicy
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Paweł Spędzia  
Konstrukcji  
- mgr inż. Paweł Spędzia  
- mgr inż. Jerzy Olesiak  
KIEROWNIK BUDOWY:  
- mgr inż. Roman Kawa
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- Tadeusz Semik
- NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:  
- Stanisław Moskal



BUDOWA ROKU  
PODKARPACIA 2006

## CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE KRYTA PŁYWALNIA „OTYLIA” W STRYŻÓWIE

Obiekt Centrum to 2-kondygnacyjna budowla o kubaturze 27 485 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 4669 m<sup>2</sup>. Całość kompleksu składa się z dwóch części: sportowej i rehabilitacyjnej. W części sportowej budynku mieszczą się dwa baseny. Jeden z nich to basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m z sześcioma torami do pływania. Kolejny - to basen do nauki pływania o wymiarach 8 m x 12,5 m z trzema torami pływackimi o zmiennej głębokości, od 0,9 m do 1,2 m. Basen ten jest połączony z częścią rekreacyjną, w której znajduje się odcinek „dzikiej rzeki”, tj. kanału szerokości ok. 1,5 m z mocnym porrywającym prądem i ławeczką napowietrzającą (z zestawem dysz napowietrzających) oraz kilka gejzerów podwodnych. Kolejną atrakcją basenu stanowi zjeżdżalnia o długości 62 m. W części rehabilitacyjnej o powierzchni ponad 400 m<sup>2</sup> znajdują się sale do kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii oraz zaplecze administracyjne, recepcja, szatnie i pomieszczenia sanitarno-socjalne. Obiekt realizowano w konstrukcji mieszanej. Ściany z materiałów ceramicznych. Konstrukcję przekrycia częściowo stanowią więzary i belki z drewna klejonego, a częściowo elementy żelbetowe. Niecki basenów wykonano z żelazobetonu.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ■ kubatura ogólna         | 27 485 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy           | 2 397 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa           | 4 669 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. chodników          | 1 094 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. jezdni i parkingów | 1 118 m <sup>2</sup>  |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- atrakcyjna funkcja obiektu i jego wyposażenie eksploatacyjne,
- bryła obiektu dostosowana do jego funkcji użytkowej,
- wysoka jakość robót i użytych materiałów.





■ INWESTOR:

Politechnika Rzeszowska  
im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie

■ GENERALNY WYKONAWCA:

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa  
Ogólnego w Rzeszowie

■ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Biuro Konstrukcyjno-Wdrożeniowe  
i Wykonawcze KON-CHEM  
w Lutoryżu

■ GŁÓWNI PROJEKTANCI:

Architektury  
- mgr inż. arch. Bożena Spiecha  
Konstrukcji  
- inż. Bogusław Jabłoński

■ KIEROWNIK BUDOWY:

- mgr inż. Piotr Ordon

■ NADZÓR INWESTORSKI:

- mgr inż. Dorota Obarska



## HALA SPORTOWA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE

**H**ala sportowa zlokalizowana jest w kompleksie budynków dydaktycznych Politechniki przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie i wykorzystywana jest na zajęcia wychowania fizycznego oraz uprawiania sportu wyczynowego i masowego dla około 17 tys. społeczności akademickiej.

Obiekt składa się z areny sportowej o wymiarach 42,54 x 40,84 m oraz piętrowego łącznika pełniącego funkcje dydaktyczne, administracyjne i socjalne. W części tej znajduje się również siłownia i magazyn sprzętu sportowego.

Arena wykonana jest w konstrukcji stalowej z zastosowaniem ram blachownicowych. Posiada dach dwuspadowy pokryty panelami długości 22 m bez styków poprzecznych. Podłoga areny wentylowana, wykonana na ruszcie drewnianym z pokryciem wykładziną DD LINODUR SPORT.

Część piętrowa wykonana w technologii tradycyjnej murytano-żelbetowej. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| kubatura ogólna | 26 868 m <sup>3</sup> |
| pow. zabudowy   | 2 497 m <sup>2</sup>  |
| pow. użytkowa   | 1 971 m <sup>2</sup>  |


### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- wysoka jakość robót i trwałość użytych materiałów,
- interesująca architektura obiektu,
- bogate wyposażenie techniczne i instalacyjne,
- duża przydatność dla środowiska akademickiego,
- pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych.





- INWESTOR:  
Gmina Brzozów
- GENERALNY WYKONAWCA:  
Firma „WAFRO” Sp. z o.o. w Brzozowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Biuro Projektów Budowlanych  
w Warszawie
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- arch. Mirosław Bożęcki  
Konstrukcji  
- mgr inż. Kazimierz Jarczewski
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- Waldemar Garbiński
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Jerzy Armata



## KRYTA PŁYWALNIA „POSEJDON” W BRZOSZOWIE

**B**udynek pływalni zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzozowie. Mieści on basen pływalni, wannę masażu wodnego, basen zjeżdżalni rurowej, saunę i solarium.

Obiekt posiada odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, szkoleniowe i techniczne o wysokim standardzie wyposażenia. Hala pływalni posadowiona na ławach i stopach żelbetowych. Konstrukcja nośna: słupy i belki żelbetowe wylewne, ściany murowane, stropy żelbetowe monolityczne oraz Hambro-PL500. Konstrukcję dachu tworzą dźwigary i płatwie stalowe nad halą basenu oraz konstrukcja drewniana nad częścią zaplecza. Roboty wykończeniowe wykonane z najnowszych materiałów o wysokiej jakości.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ■ kubatura ogólna | 12 020 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy   | 1 280 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa   | 1 905 m <sup>2</sup>  |
| ■ basen pływalni  | 12,5 m x 25,0 m       |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- rozwiązania obiektu funkcjonalne przystosowane dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych,
- obiekt zaprojektowany i wykonany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania,
- pływalnia wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowane automatycznie,
- bardzo wysoka jakość wykonanych robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.





■ INWESTOR:

Gmina Tyczyn

■ GENERALNY WYKONAWCA:

RESBUD S.A. Rzeszów

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Biuro Projektów Budownictwa  
Przemysłowego Sp. z o.o. w Rzeszowie

■ GŁÓWNI PROJEKTANCI:

Architektury

- mgr inż. arch. Wiesław Gorczak

Konstrukcji

- mgr inż. Alicja Wiśniewska

KIEROWNIK BUDOWY:

- Jan Ogorzałek

■ NADZÓR INWESTORSKI:

- inż. Bogumiła Kiczek



## ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM - SALA SPORTOWA W TYCZYNIE

**B**udynek sali sportowej zlokalizowany jest na terenie Gimnazjum w Tyczynie i uzupełnia kompleks zabudowy działki. Zaprojektowana lokalizacja i układ komunikacyjny umożliwiają wykorzystanie obiektu nie tylko dla Gimnazjum. Sala sportowa posiada widownię na 200 miejsc. Arena główna Sali o wymiarach 44,0 m x 22,0 m umożliwia rozgrywanie zawodów sportowych w siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. Obiekt zaprojektowano w technologii szkieletowej z dachem spadzistym.

Budynek posadowiony na ławach i stopach żelbetonowych.

Konstrukcja ścian murowana, słupy i stropy żelbetowe wylewne.

Konstrukcję przekrycia hali stanowią dźwigary drewniane klejone.

Wielospadowe dachy i harmonijne formy dobrze wpisują się w krajobraz otoczenia i zabudowy Gimnazjum.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| kubatura ogólna | 17 965 m <sup>3</sup> |
| pow. zabudowy   | 1 794 m <sup>2</sup>  |
| pow. użytkowa   | 2 108 m <sup>2</sup>  |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- optymalna lokalizacja obiektu w kompleksie Gimnazjum,
- wysoki standard wyposażenia hali sportowej,
- usytuowanie budynku pozwalające na korzystanie z niego przez okoliczną społeczność,
- wysoka jakość wykonanych robót budowlano-instalacyjnych.



# NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006



- INWESTOR:  
Nowe Techniki Medyczne Sp. z o.o.  
w Rudnej Małej
- GENERALNY WYKONAWCA:  
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane  
Sp. z o.o. w Rzeszowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
ST. ARCHITEKCI Sp. z o.o. w Rzeszowie
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Robert Szular  
- mgr inż. arch. Maciej Trybus  
Konstrukcji  
- mgr inż. Andrzej Sygnarowicz
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- mgr inż. Jerzy Dobrowolski
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Andrzej Dudek



BUDOWA ROKU  
PODKARPACIA 2006

## KLINIKA ORTOPEDYCZNA W RUDNEJ MAŁEJ k. RZESZOWA

**B**udynek Kliniki został wykonany w formie bryły jednolitej o kształcie prostopadłościanu. Posiada trzy kondygnacje nadziemne o łącznej wysokości 12,0 m. Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane wzmocnione rdzeniami żelbetowymi oraz stropy żelbetowe monolityczne.

Wykończenie budynku wykonano w wysokim standardzie stosownie do funkcji i potrzeb obiektów służby zdrowia.

Obiekt posiada własną kotłownię olejową, sprężar-kotłownię, klimatyzację i windy osobowe.


Trzy sale operacyjne zostały kompleksowo wyposażone w nowoczesne urządzenia medyczne, w tym RTG, tomograf komputerowy i oddział intensywnej opieki medycznej.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ■ kubatura      | 21 100 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy | 1 800 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa | 3 284 m <sup>2</sup>  |


### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- wysoka jakość robót i użytych materiałów,
- nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania architektoniczne i użytkowe,
- bogate wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.





- INWESTOR:  
Handloplex S.A. - Rzeszów
- GENERALNY WYKONAWCA:  
HART-b.ex. Przedsiębiorstwo Budowlane  
Sp. z o.o. - Trzebownisko
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Pracownia Projektowa  
ARCHI C&D - Rzeszów
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Marek Chrobak  
Konstrukcji  
- mgr inż. Józef Kocer
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- Kazimierz Dołęga
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- Inż. Jan Kupiec



## CENTRUM SKŁADOWANIA OPON W RZESZOWIE

**B**udynek składowania opon o wymiarach w planie 724 m x 83,5 m został wykonany w konstrukcji mieszanej (stalowej, żelbetowej i murowanej). Z uwagi na rodzaj składowanych wyrobów zastosowano wysoki standard instalacji i wyposażenia przeciwpożarowego.

Halę magazynową podzielono na trzy poziomy składowania opon dostępnych z traktów komunikacyjnych wózków za- i wyładowniczych.

Dostęp z zewnątrz do hali odbywa się z ramp za- i wyładowniczych przez 10 bram

Obiekt posiada wydzieloną część administracyjno-socjalną.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ■ kubatura      | 68 668 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy | 6 901 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa | 6 825 m <sup>2</sup>  |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- ekonomiczny system składowania,
- funkcjonalny transport poziomy i pionowy za- i wyładowniczy,
- wysoki stopień zabezpieczeń przeciwpożarowych.





- INWESTOR:  
HART-b.ex. Przedsiębiorstwo Budowlane  
Sp. z o.o. - Trzebowniko
- GENERALNY WYKONAWCA:  
HART-b.ex. Przedsiębiorstwo Budowlane  
Sp. z o.o. - Trzebowniko
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Biuro Projektowe „Architektura” - Kraków
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Mieczysław Gała  
Konstrukcji  
- mgr inż. Stanisław Syrek
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- mgr inż. Piotr Krygowski
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Emil Szczepański



## BUDYNEK BIUROWY FIRMY HART-b.ex. W TRZEBOWNISKU

Obiekt biurowy z równoczesną funkcją socjalną dla załogi zaplecza usługowego został zaprojektowany w układzie podłużnym. Konstrukcja budynku wykonana z materiałów tradycyjnych. Elewacja w tynku akrylowym z ociepleniem styropianowym oraz z paneli aluminiowych na wełnie mineralnej.

Roboty wykończeniowe o charakterze tradycyjnym mają podwyższony standard jakościowy.

Obiekt jest wyposażony w kompletne instalacje potrzebne dla tego rodzaju użytkowego budynku.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| kubatura      | 5 920 m <sup>3</sup> |
| pow. zabudowy | 800 m <sup>2</sup>   |
| pow. użytkowa | 1 354 m <sup>2</sup> |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- obiekt składa się z trzech brył przystających do siebie,
- funkcjonalne i estetyczne rozwiązania projektowe oraz wykonanie robót o wysokiej jakości, stanowią pozytywny efekt końcowy.



# NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006



- INWESTOR:  
Uniwersytet Rzeszowski
- GENERALNY WYKONAWCA:  
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane  
„REMBUD” Sp. z o.o. w Strzyżowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Pracownia Projektowa ARCHI C&D  
w Rzeszowie
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- mgr inż. arch. Marek Chrobak  
Konstrukcji  
- mgr inż. Paweł Ludera
- KIEROWNIK BUDOWY G.W.  
- mgr inż. Paweł Ludera
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Grzegorz Podsiadło



## MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DOMU KULTURY WSK W RZESZOWIE DLA POTRZEB INSTYTUTU MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Obiekt Domu Kultury zaprojektowany przez architekta Józefa Polaka, zrealizowany w latach 1950-1953 jest uznawany za zabytek budownictwa socrealistycznego Podkarpacia. Modernizację i rozbudowę obiektu zaprojektował architekt Marek Chrobak zachowując w miarę potrzeb i możliwości dawny wystrój i charakter budowli.

Istotne zmiany zostały wprowadzone w piwnicach, gdzie dawne pomieszczenia zostały wykorzystane na sale ćwiczeń muzyków i na inne potrzeby użytkownika. Pomysłowym rozwiązaniem jest doświetlenie tych pomieszczeń oknami skośnymi z tarasu.

Odnowiono i odtworzono większość malowideł oddających ducha okresu socrealizmu. Niektórych malowideł pomimo starań nie udało się odtworzyć.


Roboty modernizacyjne wykonane głównie przez Firmę „REMBUD” ze Strzyżowa, zostały wykonane bardzo starannie pomimo ich nietypowego charakteru.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ■ kubatura      | 13 810 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy | 2 732 m <sup>2</sup>  |
| ■ pow. użytkowa | 1 090 m <sup>2</sup>  |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- efektywne przystosowanie obiektu do potrzeb użytkowych Instytutu Muzyki,
- kompleksowa modernizacja budynku z otoczeniem,
- krótki okres realizacji,
- wysoka jakość wykonanych robót.





- INWESTOR:  
Teatr im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie
- GENERALNY WYKONAWCA:  
Spółdzielnia Rzemieślnicza  
„Budowlani” w Rzeszowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Pracownia Architektoniczna  
Sławomir Śliwa w Łańcucie
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Architektury  
- arch. Sławomir Śliwa  
- mgr inż. arch. Zdzisław Kłodkowski
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- inż. Jan Fara
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- mgr inż. Jerzy Kłęba



## MODERNIZACJA TEATRU im. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

**M**odernizacja budynku Teatru obejmowała wnętrza obiektu, a przede wszystkim elewację. Wykonano izolacje poziome ścian piwnic metodą iniekcji oraz izolację pionową tych ścian od zewnątrz. Wykonany został remont attyki wraz z odpływem wód opadowych i montażem elementów ozdobnych.

Wymieniono stolarkę i okładziny cokołu oraz przeprowadzono renowację elewacji.


Wykonana modernizacja zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz obiektu poprawiła zdecydowanie estetykę budynku, jak też jego walory eksploatacyjne.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ■ kubatura      | 9 400 m <sup>3</sup> |
| ■ pow. zabudowy | 1 240 m <sup>2</sup> |
| ■ pow. użytkowa | 1 993 m <sup>2</sup> |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- okres realizacji modernizacji - 5 miesięcy,
- krótki okres wyłączenia obiektu z eksploatacji,
- wysoka jakość wykonanych robót i użytych materiałów,
- dużą atrakcją jest zamontowana nowa scena obrotowa.





Wyróżnienie to wprowadzone zostało od tegorocznej edycji konkursu w celu lansowania zabytkowego budownictwa Podkarpacia.

W każdym następnym roku będzie prezentowany jeden odnowiony i poddany konserwacji obiekt, świadczący o budownictwie dawnym naszego regionu. W bieżącym roku obiektem tym jest kościół w Haczowie.

■ INWESTOR:  
Parafia Rzymsko-Katolicka w Haczowie

■ GENERALNY WYKONAWCA:  
Kazimierz Gołda „PORTAL” - Zakład  
Budowlano-Konserwatorski  
w Domaradzu

■ PODWYKONAWCA:  
Instalacji przeciwpożarowej  
- „SUPO-CERBER” - Kraków

■ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Instalację przeciwpożarową  
- „SUPO-CERBER” - Kraków

■ PROJEKTANT:  
Instalacji przeciwpożarowej  
- Zbigniew Stanisławski

■ KIEROWNIK BUDOWY:  
- Kazimierz Gołda

■ NADZÓR INWESTORSKI:  
- inż. Janusz Leń

## REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA DREWNIANEGO W HACZOWIE

**R**emont polegał na wymianie pokrycia gontowego na połaciach dachowych i ścianach budynku kościoła drewnianego z XIV w., wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianie elementów schodów drewnianych oraz naprawie i konserwacji krzyży na wieżach. Głównym elementem remontu było zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej typu FOG, której czujniki rozmieszczone są na połaciach pokrycia dachowego. W razie otrzymania sygnału o zaprószeniu ognia automatycznie uruchamia się system dysz wodnych gasząc pożar.

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- powierzchnia wymiany pokryć 2 400 m<sup>2</sup>
- powierzchnia kościoła 350 m<sup>2</sup>

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI

- zabytkowy kościół gotycki drewniany z XIV w. o konstrukcji zrębowej wpisany 3 lipca 2003 r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO,
- dbałość o jego bieżącą konserwację przez gospodarza ks. prałata Kazimierza Kaczora.



# NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2006



- INWESTOR:  
Gmina Miasto Rzeszów
- GENERALNY WYKONAWCA:  
SKANSKA S.A. - Oddział Budownictwa  
Drogowo-Mostowego w Rzeszowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Pracownia Studiów i Projektów  
Drogowych „KLOTOIDA” w Krakowie
- GŁÓWNI PROJEKTANCI:  
Branży drogowej  
- dr inż. Janusz Cieśliński  
Branży konstrukcyjnej  
- mgr inż. Zbigniew Fijałkowski
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- Andrzej Czyż
- NADZÓR TECHNICZNY:  
Biuro Usług Inwestycyjnych  
PROMOST COLSUNTING  
w Rzeszowie
- INŻYNIER KONTRAKTU:  
- dr inż. Tomasz Siwowski



**BUDOWA ROKU  
PODKARPACIA 2006**

## BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ RZESZOWA OD UL. ZAŁĘSKIEJ DO UL. RZECHA WRAZ Z WIADUKTEM NAD LINIĄ KOLEJOWĄ

Inwestycja obejmowała następujące prace:

- budowę ronda,
- budowę drogi łączącej obwodnicę z ul. Załęską,
- przebudowę ul. Księżycowej i Rzecha,
- przebudowę wiaduktu nad ul. Księżycową i nad linią kolejową Kraków-Medyka; konstrukcje wiaduktu o długości 110 m i szer. 20 m stanowią belki kablobetonowe prefabrykowane z nadbetonem wylewanym, na wiadukcie zamontowano bariery ochronne oraz przeźroczyste akrylowe ekrany akustyczne.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| ■ długość obwodnicy                         | 960 m   |
| ■ długość wiadukt nad torami                | 110 m   |
| ■ szerokość jezdni                          | 2 x 7 m |
| ■ szerokość pasa zieleni                    | 5 m     |
| ■ szerokość ciągu pieszego z drogą rowerową | 2,5 m   |
| ■ ekrany akustyczne                         | 900 m   |

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta oraz ulic Konfederatów Barskich i Załęskiej,
- uzyskanie ok. 50 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych,
- bezkolizyjny przebieg magistrali kolejowej Kraków - Medyka.





- INWESTOR:  
Gmina Miasto Rzeszów
- GENERALNY WYKONAWCA:  
Podkarpacki Holding Budowy  
Dróg Sp. z o.o. „DROGBUD”  
w Strzyżowie
- JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:  
Usługi Projektowe  
Aleksander Szczepański  
- Wola Dalsza
- GŁÓWNY PROJEKTANT:  
- mgr inż. Aleksander Szczepański
- KIEROWNIK BUDOWY:  
- mgr inż. Andrzej Dziuba
- NADZÓR INWESTORSKI:  
- Władysław Konieczny



# PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA ULIC LUBELSKIEJ, MARSZAŁKOWSKIEJ I WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA RONDA im. JANA PAWŁA II W RZESZOWIE

Inwestycja obejmowała następujące prace:

- przebudowę skrzyżowania ulic Marszałkowskiej, Lubelskiej i Warszawskiej oraz budowę dużego ronda,
- modernizację nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej w rejonie ronda,
- wykonanie zatok postojowych i parkingów,
- wykonanie tablicy pamiątkowej „papieskiej”.

## PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

- przebudowa jezdni 1 066 m
- szerokość jezdni 2 x 7 m
- powierzchnia parkingów 3 097 m<sup>2</sup>
- ilość stanowisk parkingowych 89

## RONDO:

- średnica zewnętrzna 68 m
- wyspa środkowa 50 m
- szerokość jezdni 9 m

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- zdecydowane usprawnienie ruchu pojazdów na ulicach Lubelskiej, Warszawskiej i Marszałkowskiej,
- poprawa dostępności zmotoryzowanych użytkowników dróg z parkingów dzięki wykonaniu 89 miejsc postojowych,
- upamiętnienie wizyty papieża Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez wzniesienie obelisku z tablicą pamiątkową.





INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad w Warszawie

GENERALNY WYKONAWCA:

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo-Mostowych S.A. w Jarosławiu

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Pracownia Studiów i Projektów  
Drogowych „KLOTOIDA”  
w Krakowie

GLÓWNY PROJEKTANT:

- dr inż. Janusz Cieśliński

KIEROWNIK BUDOWY:

- Piotr Dubiel

NADZÓR INWESTORSKI:

- mgr inż. Jerzy Młynarczyk



## PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ W TRYŃCZY

Inwestycja obejmowała następujące prace:

- budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej 40 m,
- budowę wyspy środkowej ronda,
- budowę ciągów pieszych i rowerowych przy rondzie,
- budowę zatoki autobusowej i remont istniejących zatok,
- wykonanie odwodnienia terenu,
- wykonanie oświetlenia ronda,
- przełożenie gazociągu.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

- rondo o średnicy 40 m,
- wysepka ronda z zazielenieniem,
- ciągi piesze i rowerowe,
- oświetlenie ronda i dojazdów,
- modernizacja zatok autobusowych,
- przebudowa nawierzchni drogowej w rejonie ronda.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- usprawnienie komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 835.





- **INWESTOR:**  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Rzeszowie
- **GENERALNY WYKONAWCA:**  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  
i Mostów S.A. w Leżajsku
- **JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:**  
Pracownia Studiów i Projektów  
Drogowych „KLOTOIDA”  
w Krakowie
- **GLÓWNY PROJEKTANT:**  
Architektura  
- mgr inż. Lesław Franik  
Konstrukcja  
- dr inż. Janusz Cieśliński
- **KIEROWNIK BUDOWY:**  
- Antoni Ulma
- **NADZÓR INWESTORSKI:**  
- Inż. Wiesław Futoma



## PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ W LEŻAJSKU

Inwestycja obejmowała następujące prace:

- budowę małego ronda w miejscu skrzyżowania ulic Mickiewicza i Słowackiego,
- przebudowę nawierzchni dróg w rejonie dojazdów do ronda,
- wykonanie ciągów pieszych i rowerowych w rejonie ronda,
- zagospodarowanie wysepki ronda zielenią,
- przebudowanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej w okolicy ronda.

### PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

- rondo o średnicy 32 m
- wysepka ronda z zielenią
- ciągi piesze i rowerowe 1 140 m<sup>2</sup>
- oświetlenie ronda i dojazdów
- przebudowa zjazdów na posesje
- oznakowanie drogowe poziome i pionowe ronda oraz dojazdów

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

- poprawa płynności ruchu kołowego i komfortu jazdy,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877.





## JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.

37-500 JAROSŁAW, ul. Poniatowskiego 6

tel. 016 621 54 61, fax 016 621 54 64

NIP 792-18-26-230

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. jest obecne na rynku podkarpackim od ponad pół wieku, jako kontynuator tradycji budownictwa drogowego i mostowego. Realizowało wiele zadań budowlanych poprawiających warunki infrastruktury drogowej na terenie Polski południowo-wschodniej.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. stosuje najnowsze technologie budowlane, gwarantuje wysoki standard i jakość świadczonych usług oraz terminowość przy realizowaniu inwestycji.

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. oferuje usługi w zakresie:

- Budowy dróg i mostów
- Budowy ulic i chodników
- Produkcji i sprzedaży mas mineralno-bitumicznych
- Remontów kapitalnych i bieżących dróg i mostów
- Wynajmu sprzętu budowlanego
- Zimowego utrzymania dróg i ulic



Przełaz stalowy „MULTI PLATE”  
w miejscowości Święte



Droga powiatowa  
Radymno-Walawa



Skrzyżowanie dróg krajowych  
nr 4 i 77 w Radymnie



Droga powiatowa Jarosław-Łazy



# HANDLOPEX®

[www.handlopex.pl](http://www.handlopex.pl)

Oficjalna data rozpoczęcia działalności firmy to rok 1989, jednak debiut w branży, która obecnie jest flagową specjalnością **Handlopexu**, czyli: dystrybucja i sprzedaż opon to rok 1992. Zatem już czternaście lat firma **Handlopex** działa i rozwija się na rynku. Jak stabilny jest to rozwój obrazuje najlepiej fakt wielkości zatrudnienia: początek to rodzinne przedsięwzięcie angażujące zaledwie cztery osoby. Dziś w firmie pracuje ponad osiemdziesiąt osób zatrudnionych na warunkach stałej umowy o pracę oraz czterdzieści stale współpracujących z firmą na podstawie umów - zlecenia, co daje ponad sto osób związanych zawodowo z **Handlopexem**. Dynamiczny plan rozwoju firmy powoduje stale zwiększającą się liczbę autoryzowanych oddziałów i filii w całej Polsce.

Ekspansja **Handlopexu** planowana jest dwutorowo: powstają własne filie, ale także nawiązywana jest współpraca z istniejącymi serwisami, które stają się autoryzowanymi punktami sprzedaży i wchodzą w sieć systemu nazwanego Grupą Handlopex.

Obecnie **Handlopex** posiada czternaście filii na terenie Polski. Każda z placówek dysponuje własnym zapleczem technicznym i parkiem transportowym.

Wśród producentów opon, naszym największym dostawcą jest słowacki MATADOR, z którym współpracujemy od początku działalności. Oferujemy także pełny asortyment czeskich producentów BARUM i MITAS oraz producentów z grupy GOOD YEAR, CONTINENTALI i MICHELIN.

Siedziba Spółki mieści się w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 30. Na terenie 14 500 m<sup>2</sup> będących własnością Spółki zlokalizowane są: kompleks magazynów, hala serwisu samochodowego, budynek administracyjno - biurowy oraz Publiczny Skład Celny. W roku 2005 rozpoczęto nową inwestycję zlokalizowaną przy ul. Wetlińskiej 4 w Rzeszowie. Na powierzchni 3,5 ha powstają magazyny o łącznej powierzchni 30 000 m<sup>2</sup>, 10 stanowisk załadunkowych oraz budynek biurowy.

Siłą grupy jest precyzyjnie planowana współpraca i działania marketingowe, dlatego jednym z nadrzędnych celów **Handlopexu** jaki zespół stawia sobie do zrealizowania w najbliższej przyszłości jest ciągłe udoskonalanie logistyki oraz budowa sprawnego systemu obsługi i dystrybucji.





**BESTA** Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie istnieje od 1991 r. Jej głównym udziałowcem jest Firma POLSERVICE Sp. z o.o. w Warszawie. Dzięki wysokiej jakości wykonywanych robót zdobyło wysoką pozycję na rynku usług budowlanych i w roku 2002 uzyskało **Certyfikat Jakości ISO 9001:2000**.

Firma posiada własne zaplecze magazynowo-sprzętowe ze zbrojarnią, ślusarnią oraz magazynem deskowań wielkowiaryściowych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną i pracowników fizycznych z kilkuletnimi praktykami nabytymi na budowach eksportowych w Niemczech.

Prowadzimy budowy na terenie kraju i za granicą.

Oferujemy kompleksową realizację obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, wykonawstwo stanów surowych robót żelbetonowych i murowych oraz kompleksowe roboty remontowe i modernizacyjne.

Das Bauunternehmen **BESTA** Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów ist seit 1991 erfolgreich auf dem europäischen Bauplatz vertreten. Der Mehrheitsgesellschafter ist die Firma Polservice Sp z o.o. Warschau.

Dank der sehr hohen Qualität unserer Bauleistungen wurde uns im Jahr 2002 das **Zertifikat ISO 9001:2000** zuerkannt.

Wir verfügen über ein eigenes Lagerhaus mit einem Biegeplatz, einer Schlosserei sowie einer separaten Abteilung für Peri- und Doka-schallung.

Unser Management zeichnet ein exzellentes technisches Know-how aus, unsere Mitarbeiter blicken erfolgreich auf mehrjährige Erfahrung auf dem deutschen Markt zurück.

Wir bieten unsere Dienstleistungen im Inland und im Ausland an.

Unseren Kunden bitten wir ein breites Leistungsspektrum an, welches eine komplexe Durchführung von Bauprojekten vorsieht. Ob es sich im Einzelnen um Rohbau-, Stahlbeton- oder Mauerarbeiten oder um Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten handelt, wir werden Ihren Ansprüchen gewachsen sein.

## **BESTA** **Przedsiębiorstwo** **Budowlane** **Sp. z o.o.**

35-113 Rzeszów  
ul. Wita Stwosza 39  
tel. 017 856 48 82  
fax 017 865 97 63  
e-mail: [besta@pbbesta.pl](mailto:besta@pbbesta.pl)



Uniwersytet Rzeszowski utworzono ustawą sejmową 7 czerwca 2001 r. Uczelnia powstała z połączenia trzech jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Zamiejscowego Wydziału Ekonomii (Akademii Rolniczej w Krakowie) w Rzeszowie.

Uczelnia, ze względu na swe położenie geograficzne, odgrywa ważną rolę w kontaktach międzynarodowych, w tym transgranicznych. Spełnia rolę swoistego intelektualnego i kulturowego pomostu między Ukrainą i Zjednoczoną Europą. Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z uczelniami z krajów sąsiednich i Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w programach Socrates/Erazmus, Ceepus, Leonardo da Vinci, Comenius.

Na 26 kierunkach studiuje 25 660 osób (w tym ponad 13 tys. na studiach dziennych). Większość kierunków kończy się dyplomem magisterskim. Corocznie na Uniwersytecie podejmuje studia 5 tys. młodych ludzi nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Słowacji, Białorusi i Kazachstanu. Prowadzone są także studia podyplomowe, doktoranckie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. W „Polonusie”, ośrodku kształcenia obcokrajowców, prowadzone są roczne zajęcia dla kandydatów na studia w Polsce i wakacyjne kursy języka polskiego.

W roku 2006 Uniwersytet otrzymał adaptowany i zmodernizowany dawny Dom Kultury WSK „PZL-Rzeszów” S.A., w którym mieści się Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet dysponuje 2768 miejscami w siedmiu domach studenckich. Niektóre akademiki w okresie wakacji przyjmują gości hotelowych.

## PROWADZIMY NABÓR NA 24 KIERUNKI

### WYDZIAŁ EKONOMII

ul. Œwiklińskiej 2

kierunek: ekonomia

kierunek: rolnictwo

### WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

al. Rejtana 16B

Instytut Filologii Angielskiej - kierunek: filologia angielska

Instytut Filologii Germańskiej - kierunek: filologia germańska

Instytut Filologii Polskiej - kierunek: filologia polska

Instytut Filologii Rosyjskiej - kierunek: filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem niemieckim

### WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

al. Rejtana 16A

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska - kierunek: biologia

Instytut Biotechnologii - kierunek: biologia (biotechnologia rolna, agrobiologia)

Instytut Fizyki - kierunki: fizyka, fizyka techniczna

Instytut Matematyki - kierunek: matematyka

Instytut Techniki - kierunek: edukacja techniczno-informatyczna

Katedra Biosystematyki

### WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

ul. ks. Jałowego 24

Instytut Fizjoterapii - kierunek: fizjoterapia

Instytut Muzyki - kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Instytut Pedagogiki - kierunek: pedagogika

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo

Instytut Sztuk Pięknych - kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego - kierunek: wychowanie fizyczne

### WYDZIAŁ PRAWA

ul. Grunwaldzka 13

kierunek: prawo

### WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

al. Rejtana 16C

Instytut Archeologii - kierunek: archeologia

Instytut Filozofii - kierunek: filozofia

Instytut Historii - kierunek: historia

Instytut Socjologii - kierunek: socjologia

Katedra Politologii - kierunek: politologia

# **RESBUD S.A.**

35-959 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 32, tel. +48 17 8622448, fax +48 17 8623995,  
e-mail: resbud@resbud.pl, www.resbud.pl

**RESBUD S.A.** jest obecny na rynku podkarpackim i ogólnopolskim od ponad pół wieku. Większość inwestycji realizuje na zasadach **Generalnego Wykonawstwa**.

**RESBUD S.A.** stosuje najnowsze technologie budowlane, gwarantuje wysoki standard i jakość świadczonych usług oraz terminowość przy realizacji inwestycji. Realizowane obiekty mają interesujące rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesną architekturę.

**RESBUD S.A.** zajmuje się budowami:

- zakładów przemysłowych,
- hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej
- budynków użyteczności publicznej (szpitale, banki, szkoły, kryte pływalnie, hale sportowe),
- budownictwem mieszkaniowym
- modernizacją i adaptacją ww. obiektów.

**RESBUD S.A.** prowadzi również działalność w grupie kapitałowej poprzez swoje spółki zależne:

RES-ALMET Sp. z o.o. – konstrukcje stalowe i aluminiowe

EB Radymno Sp. z o.o. – produkcja prefabrykatów betonowych

RES-BET Sp. z o.o. – produkcja betonu towarowego

RESBUD-UKRAINA – budownictwo na terenie Ukrainy

**RESBUD S.A.** od 1999 r. posiada Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9002, a w 2002 r. otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług jest szereg nagród uzyskanych w prestiżowych konkursach BUDOWA ROKU.



kryta pływalnia w Jarosławiu




międzyuczelniane lotnicze laboratorium naukowo-badawcze w Bezmiechowej Górnej



rektorat PWSZ w Jarosławiu



kryta pływalnia w Gorlicach



# PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W RZESZOWIE



35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20  
(VI piętro)  
tel. (0-17) 850 77 05, 850 77 06 fax 850 77 07  
e-mail: [pdk@piib.org.pl](mailto:pdk@piib.org.pl)  
internet: [www.pdk.piib.org.pl](http://www.pdk.piib.org.pl)  
portal: [www.inzynier.rzeszow.pl](http://www.inzynier.rzeszow.pl)

Izba zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

- na bieżąco wystawia za świadczenia o przynależności do Izby;
- prowadzi szkolenia dla członków Izby, ich terminy ogłaszane są w Biuletynie Informacyjnym, przyznaje dofinansowania do szkoleń zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia techniczne;
- finansuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;
- udziela interpretacji, dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad prawnych związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
- prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawczy budowlanego;
- wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych.

Szczegóły działalności są dostępne na stronie internetowej, w biuletynie informacji publicznej oraz z portalu internetowym PDK OIIB.

## ZAPRASZAMY!



# HART-b.ex.

**HART-b.ex.**  
**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Sp. z o.o.**  
 36-001 Trzebowniko 22  
 Telefony  
 ogólny: (017) 771 36 00  
 fax: (017) 771 36 01  
 akwizycja: (017) 771 36 58  
[www.hartbex.pl](http://www.hartbex.pl)  
 e-mail: [rszszow@hartbex.pl](mailto:rszszow@hartbex.pl)

## ZAKŁADY I ODDZIAŁY FIRMY

Oddział HART-b.ex. Hilden  
 HART-b.ex. Bauunternehmen Sp. z o.o.  
 Zweigniederlassung Hilden  
 Forststrasse 7  
 40721 Hilden  
 tel. 0049 2103 253-569  
 fax 0049 2103 253-575

Zakład Usługowo-Produkcyjny  
 36-001 Trzebowniko 22  
 tel./fax (017) 772-28-30, 772-28-50

Zaplecze Usługowo-Hotelowe Skawina  
 32-050 Skawina  
 ul. Piłsudskiego 23  
 tel./fax (012) 276-20-30

**HART-b.ex. Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.**  
 działa na terenie Polski i Niemiec od 1992 r.  
 Świadczy kompleksowe usługi budowlane o profilu:

- budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe
- konserwacja obiektów zabytkowych,
- projektowanie obiektów i robót ogólnobudowlanych,
- budownictwo handlowe i usługowe, nauki, oświaty i opieki zdrowotnej,
- remonty i modernizacja obiektów budowlanych,
- obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska, stadiony, baseny)
- instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, c.o., szpitalne, sieci zewnętrzne, kanalizacja ciśnieniowa.

## STAŁA WSPÓŁPRACA:

**PRESSKAN, Republika Czeska, Słowacja**  
**EKOPROGRES, Słowacja**  
**STRABAG, Polska**  
**MEVA, Niemcy**  
**C. ETTINGER, Niemcy**  
**KONOSCH, Holandia**  
**WKS Westerwald Korrosionsschutz GmbH, Niemcy**

## CALENDARIUM FIRMY:

**luty 1992**  
 powstanie HART-b.ex. Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z 51% udziałem POLSERVICE Warszawa, obrót roczny 183 000 zł

**czerwiec 1994**  
 powstanie nowej siedziby firmy w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 6

**lipiec 1996**  
 utworzenie Oddziału HART-b.ex. w Hannoverze, Niemcy

**maj 1997**  
 utworzenie Biura Techniczno-Handlowego w Krakowie

**luty 1998**  
 utworzenie Zakładu Obsługi Budów w Trzebowniku k. Rzeszowa

**listopad 1998**  
 utworzenie Zaplecza Hotelowo-Magazynowego w Skawinie

**kwiecień 2002**  
 przeniesienie Oddziału HART-b.ex. do Hilden k. Dusseldorfu

**grudzień 2003**  
 obrót roczny 44 000 000 zł

**grudzień 2006**  
 budowa nowej siedziby firmy w Trzebowniku



# KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE S.A.

38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25 tel. (013) 436-27-II, fax (013) 432-48-50

Krośnieniskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. realizuje kompleksowo obiekty budowlane od fundamentów, poprzez konstrukcje nośne i wykończeniowe roboty. Roboty budowlane wykonuje własnymi wykwalifikowanymi pracownikami i pod własnym dozorem technicznym.

KPB S.A. przygotowane jest do realizacji robót w różnych technologiach i systemach. Spółka wykonuje roboty w systemie budownictwa monolitycznego, korzysta z własnych szalunków drobnowymiarowych i wielkowymiarowych. Przedsiębiorstwo może prowadzić praktycznie każdą inwestycję zaprojektowaną w systemach tradycyjnych.

Jednym z atutów przedsiębiorstwa jest dobra jakość robót wykończeniowych wykonywanych przy dużym udziale robót rzemieślniczych /tynki, posadzki, tapety, sufity podwieszane, płytki ceramiczne/.

W robotach wykończeniowych stosujemy nowoczesne systemy wykończeniowe np: sufity podwieszane, ścianki działowe gipsowo-kartonowe w różnych systemach, okładziny ceramiczne zwykle jak i gressowe, okładziny kamienne z piaskowców, marmurów i granitów.


Przedsiębiorstwo wykonuje dachy strome, drewniane i stalowe. Wykonuje pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej, miedzianej, pokrycia różnego rodzaju dachówkami ceramicznymi, blachą dachówkopodobną i gruntami papowymi. Wykonujemy również elewacje tradycyjne gładkie i strukturalne, malowane farbami fasadowymi nakrapiane i drapane.

W swojej ponad trzydziestoletniej tradycji Krośnieniskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. zrealizowało wiele ciekawych i prestiżowych inwestycji. KPB w Krośnie S.A. wykonało między innymi roboty budowlane na Palacu Prezydenta Republiki Słowacji w Bratysławie i Rezydencji Ambasadora Austrii w Bratysławie, budowało pawilony wystawowe Międzynarodowych Targów w Brnie, jak również uczestniczyło w rekonstrukcji starówki brneńskiej.




Na rynku lokalnym KPB w Krośnie S.A. wybudowało w ostatnich latach między innymi: Sąd Rejonowy w Krośnie, Szpital Wojewódzki w Krośnie, siedzibę Magurskiego Parku Narodowego, budynki mieszkalne i biurowe w Krośnie, Krakowie, Warszawie i Jaśle, supermarkety „Szalony Max” i „Lidl”, budynki banków, Przejście Graniczne w Barwinku i Krościenku-Smolnica, Halę Sportowo-Widowiskową w Krośnie i w Sanoku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie a także szereg innych obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej /szkół, sal gimnastycznych, ośrodków zdrowia, etc./.

KPB w Krośnie S.A. jest autoryzowanym wykonawcą posadzek przemysłowych ARMOREX oraz specjalizuje się w wykonawstwie budownictwa w systemie developerskim.

Przedsiębiorstwo nasze łączy tradycję solidnego partnerstwa z nowoczesnością aktualnie stosowanych technologii.



# Buduj z najlepszymi



Klient ■ Zaufanie ■ Rzetelność ■ Etyka w biznesie ■ Bezpieczeństwo

Oddział Budownictwa  
Ogólnego w Rzeszowie  
Rudna Mała 47  
36-060 Głogów Małopolski  
tel. +48 17 858 00 00  
fax +48 17 858 00 01  
budownictwo.rzeszow@skanska.pl

Oddział Budownictwa Drogowo-  
Mostowego w Rzeszowie  
Rudna Mała 47  
36-060 Głogów Małopolski  
tel. +48 17 858 01 40  
fax +48 17 858 01 48  
drogi.rzeszow@skanska.pl

Oddział Budownictwa  
Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie  
Rudna Mała 47  
36-060 Głogów Małopolski  
tel. +48 17 858 00 99  
fax +48 17 858 01 01  
hydroinz.rzeszow@skanska.pl

[www.skanska.pl](http://www.skanska.pl)

**SKANSKA**



PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE

**„REMBUD” SP. Z O. O.**



38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel: 017/2761820, fax: 017/2761820

www.rembudstrzyzow.pl

e-mail: rembud31@wp.pl

NIP: 819-00-01-879

REGON: 005135207

Kapitał zakładowy spółki - 50.000 zł

KRS 0000201377, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. w Strzyżowie** jest na rynku podkarpackim od 1990 r.

Większość inwestycji realizuje na zasadach Generalnego Wykonawstwa

Świadczy usługi w zakresie:

- budynków użyteczności publicznej (hale sportowe, szkoły, budynki administracyjne, strażnice)
- budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe
- budownictwo handlowe i usługowe
- konserwacja obiektów zabytkowych
- remonty i modernizacje ww. obiektów

W zakresie robót ogólnobudowlanych przedsiębiorstwo korzysta z własnej wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a do robót instalacyjnych i specjalistycznych zatrudnia sprawdzonych podwykonawców.

Dzięki wysokiej jakości wykonywanych robót przedsiębiorstwo zdobyło wysoką pozycję na rynku usług budowlanych i w roku 2005 uzyskało Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

PRB „REMBUD” posiada własne zaplecze magazynowo-sprzętowe, a także hurtownię materiałów budowlanych z zakresu budownictwa, instalacji, materiałów wykończeniowych, narzędzi.

Wykonywanie usług rzetelnie, szybko, fachowo oraz wysoka jakość materiałów stosowanych przez PRB „REMBUD” w Strzyżowie czyni z firmy dobrego partnera.



*Sala gimnastyczna w Wysokiej Strzyżowskiej*



*Budynek administracyjny Nadleśnictwa Strzyżów*



*Strażnica Straży Granicznej w m. Stuposiany*



*Budynek Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie*



**1934**  
Rok założenia  
Stowarzyszenia

## **POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W RZESZOWIE**

35-060 Rzeszów, ul. PCK 2  
tel. (017) 862 41 35, tel./fax 852 13 89  
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl

### **PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY OFERUJE USŁUGI:**

#### **Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:**

- Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
- Doradztwa technicznego i materiałowego
- Kontroli i odbioru technicznego robót
- Badań geologicznych podłoża gruntowego
- Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie)
- Wycen nieruchomości i szkód
- Weryfikacji dokumentacji budowlanej
- Sporządzania audytów energetycznych
- Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
- Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych

#### **Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa i Szkolenia w zakresie:**

- Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
- Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
- Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
- Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
- Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych i gospodarczych
- Promocji technik i technologii budowlanych
- Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych

#### **Ośrodek ponadto prowadzi kursy, szkolenia i seminaria:**

- Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
- Nauczania kosztorysowania robót i usług budowlanych od podstaw
- Podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i nadzoru (normy budowlane, warunki techniczne, przepisy prawa budowlanego, itp.)
- W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i właścicieli firm, kadry inżyniersko-technicznej i nadzoru inwestorskiego, projektantów
- Szkolenia zamknięte dla firm

#### **Organizuje corocznie:**

- Konkurs w zakresie budownictwa:
  - Budowa Roku Podkarpacia
- Konkursy wybranych prac dyplomowych:
  - absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

**JESTEŚMY 57 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA  
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY**



Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
Oddział w Rzeszowie  
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2  
tel. 017 862 41 35, tel./fax 852 13 89  
e-mail: [rzeszow.pzitb@neostrada.pl](mailto:rzeszow.pzitb@neostrada.pl)