

KONKURS

BUDOWA ROKU PODKARPACIA

2009

OBIEKTY
MIESZKANIOWE



OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



OBIEKTY
ZMODERNIZOWANE



OBIEKTY
ZABYTKOWE



OBIEKTY INFRASTRUKTURY
PARKOWO-DROGOWEJ



KONKURS ZORGANIZOWAŁ
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE



BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

ZAKOŃCZENIE DZIESIĄTEJ EDYCJI KONKURSU

POD PATRONATEM

WOJEWODY PODKARPACKIEGO
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
DZIEKANA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

I PATRONATEM MEDIALNYM

TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE
RADIA RZESZÓW S.A.

Wydawca:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

Komisja konkursowa:

Józef Bosek, Bogusław Bukowy, Roman Cużytek, Aleksander Kontek,
Jan Kupiec, Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak

Opracowanie tekstów:

strony konkursowe: Józef Bosek, Bogusław Bukowy, Roman Cużytek, Jan Kupiec,
Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak

strony reklamowe: inwestorzy i wykonawcy

Opracowanie graficzne: Dorota Wadiak

Opracowanie edytorskie: Anna Rakuś



www.edytor.rzeszow.pl

e-mail: redakcja@edytor.rzeszow.pl

Druk: Drukarnia DUET

Szanowni Państwo!

W ubiegłym, 2009 roku, w którym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa świętował jubileusz 75-lecia istnienia Związku, a nasz Oddział w Rzeszowie obchodził 60-lecia działalności PZITB na Podkarpaciu, minęło 10 lat od podjęcia inicjatywy organizowania dorocznego konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”.


Tym samym tegoroczny konkurs jest dziesiątym, jubileuszowym i jak każdy jubileusz skłania do spojrzenia wstecz i oceny przebytej drogi.

Tegoroczni uczestnicy konkursu prezentują budownictwo mieszkaniowe i obiekty produkcyjno-usługowe, a także rozbudowę i modernizację istniejących obiektów oraz budowę i modernizację elementów infrastruktury miejskiej.

Podsumowując dziesięć lat organizowanego konkursu pragniemy uhonorować te jednostki zgłaszające udział w konkursach, które w minionym okresie wniosły największy wkład w promocję budownictwa Podkarpacia.


Serdecznie gratulujemy zarówno tegorocznym laureatom oraz wszystkim współtwórcom nagrodzonych obiektów, jak również jednostkom wyróżnionym za 10-letni wkład w ideę konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej



Józef Bósek

Przewodniczący Oddziału PZITB



Adam Jakóbczak

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budynek usługowo-mieszkalny wraz z infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy Al. Niepodległości



- ☐ **Odbiorca nagrody:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Inwestor:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Rzeszowie
- ☐ **Generalny wykonawca:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Jednostka projektująca:**
Biuro Projektowo-Geodezyjne „PROGEZ” w Rzeszowie
- ☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Jan Miłek
Konstrukcji - mgr inż. Joanna Chyła
- ☐ **Kierownik budowy:**
mgr inż. Tomasz Polek
- ☐ **Inspektor nadzoru:**
mgr inż. Leszek Betleja

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny o zróżnicowanej wysokości posiada od dwóch do ośmiu pięter. Parter budynku w całości przeznaczony na lokale handlowo-usługowe. Przy budynku wybudowano garaż podziemny dla 37 samochodów, a ponadto miejsca postojowe w poziomie terenu. Dachy płaskie, pokryte warstwą żwiru oraz ziemi roślinnej.

Atrakcyjna architektura oraz dobra jakość wykonawstwa zapewniają wysokie walory użytkowe obiektu.

Konstrukcje budynku: żelbetowy szkielet wypełniony pustakami ceramicznymi, stropy z elementów typu „RECTOR”.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	40 000 m ³
Powierzchnia zabudowy	2 400 m ²
Powierzchnia użytkowa mieszkań	6 400 m ²
Ilość mieszkań	123



Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Przemyślu przy ul. Herburtów



☐ **Odbiorca nagrody:**
Gmina Miejska Przemyśl

☐ **Inwestor:**
Gmina Miejska Przemyśl

☐ **Generalny wykonawca:**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TECHNOBUD” Sp. z o.o. Przemyśl

☐ **Jednostka projektująca:**
Linia Architektów Bruzda Mętel Spółka Partnerska - Kraków

☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Jacek Bruzda
Konstrukcji - inż. Jolanta Dziedzic

☐ **Kierownik budowy:**
inż. Michał Niemiec

☐ **Inspektor nadzoru:**
inż. Stanisław Skut

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje dwa budynki mieszkalne trzykondygnacyjne z podpiwniczeniem, 2-klatkowe z kompletem robót zewnętrznych (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe) oraz drogi z parkingiem i chodnikami.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej o prostej konstrukcji. Mieszkania parteru przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w kondygnacji piwnic zlokalizowano komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne. Każde mieszkanie posiada loggie lub balkon.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	4 748 m ³
Powierzchnia zabudowy	423 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 295 m ²
Ilość mieszkań	26
Powierzchnia dróg i chodników	1 412 m ²



NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł **BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009**

**Budynek administracyjny z garażem
podziemnym oraz budynek
magazynowo-sprzętowy z częścią socjalną
w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej**



- ☐ **Odbiorca nagrody:**
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Inwestor:**
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Generalny wykonawca:**
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Jednostka projektująca:**
Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Waglewski w Rzeszowie
- ☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Krzysztof Waglewski
Konstrukcji - mgr inż. Józef Kocur, mgr inż. Sławomir Skoczylas
- ☐ **Kierownik budowy:**
Jan Czenczek
- ☐ **Inspektor nadzoru:**
Stanisław Kaczkowski

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Budynek czterokondygnacyjny z garażem podziemnym na 26 stanowisk o nietypowej formie architektonicznej, dostosowany do kształtów istniejącej działki. Obiekt o funkcji biurowej z pomieszczeniami rozmieszczonymi w układzie 3-traktowym po obu stronach wewnętrznego korytarza i hollu. Całość skomunikowana wewnętrzną klatką schodową oraz panoramiczną windą.

Konstrukcja budynku to żelbetowa płyta fundamentowa, ściany piwnic oraz wieńce, słupy i stropy z betonu monolitycznego zbrojonego. Wypełnienie ścian pustakami z betonu lekkiego.

Wykończenie budynku w wysokim standardzie, zarówno w zakresie użytych materiałów i osprzętu, jak też wysokiej jakości wykonanych robót na obiekcie.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	12 862 m ³
Powierzchnia zabudowy	487 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 562 m ²



NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł **BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009**

Galeria Handlowo-Usługowa „Nowy Świat” w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej



- ☐ **Odbiorca nagrody:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Inwestor:**
WOMAK ALFA Sp. z o.o. Wrocław
- ☐ **Generalny wykonawca:**
Mostostal Warszawa
- ☐ **Wykonawca konstrukcji żelbetowej:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Jednostka projektująca:**
Staubach + Partner Architekten Ingenieure - Fulda
- ☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Tomasz Podzielný
Konstrukcji - mgr inż. Czesław Hodurek
- ☐ **Kierownik budowy:**
mgr inż. Maciej Marszałek
- ☐ **Kierownik robót żelbetowych**
mgr inż. Mirosław Fornal
- ☐ **Inspektor nadzoru:**
inż. Czesława Sarna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Centrum handlowe „Nowy Świat” jest obiektem handlowym wielkopowierzchniowym wybudowanym w Rzeszowie, spełniającym wymogi współczesnej architektury oraz estetyki. Obiekt czteropiętrowy dostosowany do istniejącego terenu o dwóch wejściach głównych na różnych poziomach, z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu. Konstrukcja budynku w żelbecie monolitycznym, posadowienie na palach, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne żelbetowe o skomplikowanych kształtach, stanowiących wycinki koła i elipsy, stropy żelbetowe. Wejścia zewnętrzne prowadzą do okrągłego holu, z którego wychodzą dwa korytarze boczne.

W centralnie położonym holu, oświetlonym przez przeźroczysty dach, umieszczono schody ruchome dostosowane dla niepełnosprawnych oraz windy osobowe. Atrakcją jest usytuowany w centrum holu tzw. „słup medialny” spełniający rolę informacji o funkcji pomieszczeń oraz reklamy towarów. Wnętrze to około 100 stanowisk handlowych gastronomicznych i usługowych efektownie wykończonych. Elewacja o nietypowym kształcie podświetlona światłem zmieniającym barwy oraz ozdobiona rysunkami z elektrycznych sznurów.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	125 255 m ³
Powierzchnia zabudowy	7 781 m ²
Powierzchnia użytkowa	30 772 m ²



NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

Budynek biurowy ASSECO Poland S.A. w Rzeszowie przy ul. Olchowej



- ☐ **Odbiorcy nagrody:**
CORPORES PPHU Sp. z o.o. w Rzeszowie
HARTBEX Sp. z o.o. Trzebownisko
- ☐ **Inwestor:**
ASSECO POLAND S.A. w Rzeszowie
- ☐ **Generalny realizator:**
CORPORES PPHU Sp. z o.o. w Rzeszowie
- ☐ **Generalny wykonawca:**
HARTBEX Sp. z o.o. Trzebownisko
- ☐ **Jednostka projektująca:**
Pracownia Projektowa Architekt - Andrzej Małek Mielec
- ☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Andrzej Małek
Konstrukcji - mgr inż. Jacek Majewski
- ☐ **Kierownik budowy:**
Kazimierz Dołęga
- ☐ **Inspektor nadzoru:**
mgr inż. Janusz Skalski

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Bryła budynku jest formą współczesnych rozwiązań architektonicznych wyróżniających się z otoczenia. Elewację budynku stanowią okładziny typu „Sandwich panel” oraz szkło bezbarwne i okna aluminiowe.

Konstrukcja szkieletowa żelbetowa monolityczna posadowiona na palach z oczepami. Budynek posiada pięć kondygnacji biurowych oraz kondygnacje techniczne o pomniejszonym obrysie. Komunikacja pionowa rozwiązana za pomocą schodów stałych oraz wind osobowych.

Budynek wyposażono w pełne instalacje standardowe, a ze względu na charakter, w dodatkowe instalacje: kontroli dostępu, monitoring, sieci strukturalnych, audiowizualną sal konferencyjnych, itp.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	26 482 m ³
Powierzchnia zabudowy	1 396 m ²
Powierzchnia użytkowa	7 464 m ²



NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budynek handlowo-biurowo-usługowy w Rzeszowie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego



☐ **Odbiorca nagrody:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie

☐ **Inwestor:**
„Star Europa” - Ryszard Podkulski w Rzeszowie

☐ **Generalny wykonawca:**
Best Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie

☐ **Jednostka projektująca:**
Pracownia Projektowa Artplan w Rzeszowie

☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Tomasz Orłowski, mgr inż. arch. Magdalena Jurasz
Konstrukcji - mgr inż. Paweł Ludera

☐ **Kierownik budowy:**
Jerzy Gil

☐ **Inspektor nadzoru:**
mgr inż. Henryk Żegleń

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Lokalizacja obiektu ograniczona trzema ulicami oraz otoczenie i architektura obiektów sąsiadujących, wymusiło przyjętą formę architektoniczną. Obiekt 4-kondygnacyjny z garażem podziemnym wykonany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Ściany wewnętrzne z elementów lekkich kształtowane są w zależności od funkcji pomieszczeń oraz branży handlowej. Część powierzchni przeznaczona na biura. Komunikacja wewnętrzna za pomocą tradycyjnych klatek schodowych oraz schodów ruchomych. Całość wykonana estetycznie z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów.

Szczupłość placu budowy oraz ograniczenia ze względu na zachowanie ruchu na sąsiednich ulicach, wystawia wykonawcy wysoką ocenę organizacji robót.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	44 000 m ³
Powierzchnia zabudowy	2 033 m ²
Powierzchnia użytkowa	8 976 m ²
Powierzchnia użytkowa parkingu	2 240 m ²



NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Oddziałowa Stacja Obsługi wraz z zapleczem garażowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza



☐ **Odbiorca nagrody:**
ERBUD S.A. Warszawa Oddział Rzeszów

☐ **Inwestor:**
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Przemyśl

☐ **Generalny wykonawca:**
ERBUD S.A. Warszawa Oddział Rzeszów

☐ **Jednostka projektująca:**
Biuro Projektowo-Budowlane INWEST BAU Dębica

☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Marek Krystek
Konstrukcji - mgr inż. Kazimierz Łaba

☐ **Kierownik budowy:**
Mirosław Jędruch

☐ **Inspektor nadzoru:**
mgr inż. Witold Bajrak

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków Silka E30 i E25 klasy 20 HPa na fundamentach żelbetonowych monolitycznych, stropy w większości z płyt kanałowych sprężonych, nad piwnicami strop żelbetowy monolityczny.

Konstrukcję dachu nad garażem stanowią dźwigary drewniane. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne instalacje wewnętrzne: wentylację, klimatyzację, monitoring, kontroli dostępu, sieć komputerową. Obiekt został wykończony materiałami wysokiej jakości oraz kompletnie wyposażony w wysokiej klasy urządzenia diagnostyczno-pomiarowe oraz pomosty i podnośniki. Oprócz tradycyjnej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wykonano indywidualne odciągi spalin. W obiekcie zainstalowano zespoły szatniowo-sanitarne dla pracowników stacji oraz pomieszczenia biurowe. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wykonano drogi dojazdowe i place postojowe.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	18 364,00 m ³
Powierzchnia zabudowy	2 151,50 m ²
Powierzchnia użytkowa	3 406,12 m ²



NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2009

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej



☐ **Odbiorca nagrody:**
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie

☐ **Inwestor:**
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyśle

☐ **Generalny wykonawca:**
Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie

☐ **Jednostka projektująca:**
Pracownia Usług Architektonicznych Stowarzyszenie Architektów Polskich
- Oddział Rzeszów

☐ **Główni projektanci:**
Architektury - mgr inż. arch. Jerzy Żmijowski
Konstrukcji - mgr inż. Andrzej Sygnarowicz

☐ **Kierownik budowy:**
Tadeusz Dziaki

☐ **Inspektor nadzoru:**
Marek Działo

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Obiekt zaprojektowany bardzo pomysłowo przez wkomponowanie pomiędzy istniejącą zabudowę nowych elementów. Architektonicznie atrakcyjny o ciekawych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

Rozwiązania funkcjonalne obiektu oraz wyposażenie w urządzenia elektroniczne pozwalają w nowoczesny sposób prowadzić zajęcia dydaktyczne. Bardzo efektownie zaprojektowano i wykonano salę gimnastyczną. Przegrody ukryte oraz wyposażenie sali, schowane są we wnękach ściennych, w razie potrzeby montowane w ciągu 30 min. Oryginalna część obiektu to klub studencki z ogrodem botanicznym, fontanną sterowaną, estakadą oraz otwieraną przeszkloną ścianą zachodnią.

Roboty budowlane i instalacyjne wykonano w wysokim standardzie i bardzo rzetelnie.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	19 500 m ³
Powierzchnia zabudowy	1 700 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 900 m ²



NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Przebudowa kamienicy Attavantich w Jarosławiu



☐ **Odbiorca nagrody:**
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” S.A. w Jarosławiu

☐ **Inwestor:**
Gmina Miejska Jarosław

☐ **Generalny wykonawca:**
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” S.A. w Jarosławiu

☐ **Jednostka projektująca:**
Biuro Budowlano-Konstrukcyjne „KAMAR” Kazimierz Hołyszko Jarosław

☐ **Główny projektant:**
Architektury - inż. Kazimierz Hołyszko

☐ **Kierownik budowy:**
Marek Żminkowski

☐ **Inspektor nadzoru:**
Stanisław Filip

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-438 z 1991 r. Kamienica pochodzi z XVII wieku tj. „złotego” okresu rozwoju miasta Jarosławia, kiedy rodziny kupieckie, m.in. włoskie, budowały swe kamienice. Kamienica rodu Attavantich sąsiaduje z inną słynną kamienicą rodu Orsettich.

Zakres wykonywanych robót spełnił trzy podstawowe założenia, tj.:

- pozwolił odtworzyć i uchronić przed zniszczeniem wiele elementów, jak: stropy, wieżbę dachową, fragmenty sklepień, schody drewniane, stolarkę drzwiową, elewację frontową, salę „lustrzaną”,
- roboty cechowała dbałość o zachowanie i rekonstrukcję elementów oraz detali o charakterze zabytkowym, jak: faset, sztukaterii, kornerów, fryzów wraz z girlandami, gzymsów profilowanych, złoceń, elementów metaloplastyki,
- po wykonaniu robót pomieszczenia w obiekcie pełnią funkcję ogólnodostępną (kulturalną, edukacyjną, rozrywkową) dla społeczeństwa miasta Jarosławia, przy zachowaniu wszelkich aktualnych norm bezpieczeństwa, w tym norm pożarowych oraz wymogów dotyczących dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	4 930 m ³
Powierzchnia zabudowy	313 m ²
Powierzchnia użytkowa	939 m ²



NAGRODA TRZECIEGO STOPNIA

Remont i konserwacja elewacji zabytkowego budynku Sądu Okręgowego w Krośnie



☐ **Odbiorca nagrody:**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „JETIKA” Sp. z o.o. w Krośnie

☐ **Inwestor:**
Sąd Okręgowy w Krośnie

☐ **Generalny wykonawca:**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „JETIKA” Sp. z o.o. w Krośnie

☐ **Jednostka projektująca:**
INWESTPROJEKT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. w Krośnie

☐ **Główny projektant:**
Architektury - mgr inż. arch. Ruben Bardanaszwili

☐ **Kierownik budowy:**
inż. Tadeusz Jewiarz

☐ **Inspektor nadzoru:**
mgr inż. Ryszard Mróz

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Elewacje zabytkowego gmachu Sądu Okręgowego w Krośnie z uwagi na zły stan techniczny zostały poddane w 2009 r. gruntownemu remontowi i konserwacji. Zniszczone elementy cokołu wymieniono na nowe z piaskowca sprowadzonego ze złoża Sobolów koło Bochni. Skuto wszystkie tynki pomiędzy podmurówką a płaszczyzną ceglaną elewacji I i II piętra oraz wykonano nowe, wykończone szpachlówką i pomalowano farbą silikonową. Powierzchnie elewacji uzupełniono ceglami i spoinami oraz nasączono impregnatem o właściwościach hydrofobowych. Parapety okienne wymieniono na cynkowo-tytanowe, kamienną powierzchnię portalu przedłużono, nawiązując do obróbki oryginalnej. Poddano też renowacji gzymsy, pozostałe tynki, szpalety okienne, kominy.

Wykonane prace remontowo-konserwatorskie, z uwagi na użyte materiały i staranne wykonawstwo, zapewniają wysoką estetykę i trwałość elewacji.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	14 623 m ³
----------	-----------------------

Powierzchnia elewacji	2 419 m ²
-----------------------	----------------------



WYRÓŻNIENIE

Rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej



PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	6 937,00 m ³
Powierzchnia zabudowy	409,20 m ²
Powierzchnia użytkowa	938,40 m ²

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Modernizacja polegała na wyburzeniu większej części starego obiektu i przygotowanie pozostałej konstrukcji do rozbudowy i nadbudowy. Wykonany obiekt to trzykondygnacyjny budynek dostosowany wyglądem do istniejącego budynku Straży Pożarnej o konstrukcji tradycyjnej (ściany ceglane, stropy z płyt kanałowych). W parterze obiektu znajduje się duża sala widowiskowa z zapleczem kuchennym, zespoły sanitarne, kotłownia. Pozostałe dwie kondygnacje to pracownie tematyczne (plastyczna, muzyczna, taneczna, komputerowa, fitness-klub), pokoje do zajęć pozalekcyjnych, pokoje biurowe, wentylatornia, zespoły szatniowo-sanitarne. Obiekt pod względem jakości wykończony dobrze i kompletnie, wyposażony bardzo dobrze może służyć mieszkańcom osiedla Staromieście, a szczególnie młodzieży.

☐ **Odbiorca nagrody:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” - Tadeusz Szczepański

☐ **Jednostka projektująca:**

Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Rzeszów

☐ **Główni projektanci:**

Architektury - mgr inż. arch. Wiesław Gorczak

Konstrukcji - mgr inż. Stanisław Kuźniar

☐ **Kierownik budowy:**

Jacek Wiech

☐ **Inspektor nadzoru:**

Zdzisław Wojtyło

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA DLA:

1. Budowa Parku Papieskiego w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej (etap A, cz. III)



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Roboty obejmują cz. III w etapie A i dotyczą budowy małej architektury: oświetlenia latarniami na słupach metalowych z wykonaniem przyłączy kablowych, mostku nad ciekim wodnym, tablic pamiątkowych na słupach z okładzinami kamiennymi, alejek z ławkami i nasadzeniami zieleni.

Park budowany jest w intencji upamiętnienia pobytu Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie.

Wykonawstwo robót wyróżnia się dużą starannością i jakością oraz doбором odpowiednich materiałów.

☐ **Odbiorca nagrody:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**

Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza „ROL-POL” Przewrotne

☐ **Jednostka projektująca:**

Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan Rzeszów

☐ **Główni projektanci:**

Architektury - mgr inż. arch. Grzegorz Słapiński

Konstrukcji - mgr inż. Grzegorz Ożóg

☐ **Kierownik budowy:**

mgr inż. Andrzej Bober

☐ **Inspektor nadzoru:**

inż. Anna Czarnek-Bulsza

2. Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego (etap III)



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Roboty rewitalizacji parku obejmują: rewitalizację fontanny kaskadowej, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej, wykonanie alejek łącznie ze schodami oraz oświetleniem z przyłączami kablowymi.

Wykonane roboty doskonale uzupełniają zagospodarowanie parku przy ul. Cieplińskiego, stanowią miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców Rzeszowa. Całość robót zrealizowano w oparciu o ciekawy projekt zgodny z oczekiwaniami mieszkańców miasta, przy zastosowaniu dobranych materiałów i dobrej jakości robót.

☐ **Odbiorca nagrody:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Rzeszów

☐ **Jednostka projektująca:**

Konsorcjum Firm: Centrum Ogrodnicze „Zielony Klomb” w Rzeszowie
- Pracownia Architektoniczna Ewa Żakowska Rzeszów

☐ **Główni projektanci:**

Architektury - mgr inż. arch. Ewa Żakowska
Konstrukcji - mgr inż. Adam Miłek

☐ **Kierownik budowy:**

inż. Jan Fara

☐ **Inspektor nadzoru:**

mgr inż. arch. Agnieszka Katarzyńska-Ruszel

3. Zagospodarowanie Placu Cichociemnych w Rzeszowie



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Roboty zagospodarowania placu znajdującego się w rejonie ulic Zamenhoffa, Joselewicza i Mickiewicza obejmują: montaż gładów kamiennych, na których zamocowano tablice pamiątkowe, wykonanie alejek z ławkami i wejściem schodami od strony wzniesienia.

Zagospodarowanie placu wykonane zostało dla zachowania pamięci „Cichociemnych” pochodzących z Rzeszowa i okolic.

☐ **Odbiorca nagrody:**
Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**
Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**
ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej

☐ **Jednostka projektująca:**
Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan Rzeszów

☐ **Główny projektant:**
Architektury - mgr inż. arch. Władysław Hennig

☐ **Kierownik budowy:**
mgr inż. Rafał Marzewski

☐ **Inspektor nadzoru:**
Jacek Jurkowski

4. Budowa ulicy osiedlowej w dzielnicy Staromieście-Ogrody w Rzeszowie



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Drogę wybudowano o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA grubości 5 cm na warstwie wiążącej z BA gr. 8 cm na podbudowie: BA 14 cm, kruszywo łamane gr. 20 cm i piasku stabilizowanego cementem gr. 25 cm. Ulicę wykonano wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, przystosowaną do ruchu ciężkiego KR - 5 w klasie G.

Wykonanie ulicy stwarza lepszą komunikację mieszkańców nowego osiedla do głównych ulic miasta Rzeszowa. Nowoczesne oświetlenie uprzyjemnia jazdę nocną, a chodniki i ścieżka rowerowa tworzy dobre warunki dla pieszych i do rekreacji. Roboty wykonano w dobrej jakości i w nowoczesnej technologii.

☐ **Odbiorca nagrody:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów

☐ **Jednostka projektująca:**

Biuro Usług Inwestycyjnych Miłocin

☐ **Główny projektant:**

Józef Hul

☐ **Kierownik budowy:**

Czesław Curzytek


☐ **Inspektor nadzoru:**

Maria Mendyk

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Nawierzchnia drogowa	4 641 m ²
Chodnik i ścieżka rowerowa	2 320 m ²
Ścieżka rowerowa	753 m ²

5. Budowa ulicy profesora Krzyżanowskiego w Rzeszowie (etap I i II)



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA gr. 5 cm i wiążącej WMS 8 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Droga została zbudowana z pełną infrastrukturą: kanalizacją deszczową, ułożeniem kabli energetycznych, montażem oświetlenia, zieleńcami. Wykonanie ulicy ułatwia mieszkańcom korzystanie z układu komunikacyjnego miasta Rzeszowa, poprzez połączenie Al. Armii Krajowej z Al. Niepodległości.

Roboty zostały wykonane z dużą starannością i dobrej jakości materiałów.

☐ **Odbiorca nagrody:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Inwestor:**

Gmina Miasto Rzeszów

☐ **Generalny wykonawca:**

Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. Rudna Mała

☐ **Jednostka projektująca:**

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP w Rzeszowie

☐ **Główny projektant:**

Dariusz Kosiorowski

☐ **Kierownik budowy:**

Krzysztof Kaczor

☐ **Inspektor nadzoru:**

Roman Kostoń

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Nawierzchnia drogowa	3 303 m ²
Chodniki	1 330 m ²
Ścieżka rowerowa	753 m ²

HONOROWE WYRÓŻNIENIE

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława FARA w Rzeszowie



☐ **Odbiorca nagrody:**

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Rzeszów FARA

☐ **Inwestor:**

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Rzeszów FARA

☐ **Generalny wykonawca:**

Pracownia Konserwacji Zabytków Filip F&F w Krakowie

☐ **Główny projektant:**

mgr konserwacji Zbigniew Jucha

☐ **Kierownik budowy:**

mgr inż. Maciej Filip

☐ **Inspektor nadzoru:**

mgr inż. Mróz


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Kościół zabytkowy gotycko-barokowy z XIV wieku został poddany gruntownej odnowie, która trwała około 10 lat i została zakończona w 2009 r. Prace remontowe polegały na skuciu tynków elewacji i odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji - gotyckiego układu cegieł fasady prezbiterium oraz barokowego układu cegieł elewacji naw i frontonu kościoła. Dodatkowo wykonano w podziemiach kościoła kotłownię gazową i wentylatornię oraz przewody nawiewne ogrzewania kościoła. Prace konserwatorskie polegały na gruntownej odnowie ołtarzy, chrzcielnic, pomników nagrobnych Rzeszowskich, malowania wnętrz. Wykonano również odnowienia elewacji wieży z XVIII w. Prace prowadzone były przez specjalistyczną Pracownię Konserwacji Zabytków z Krakowa pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków.

Odnowienie kościoła farnego przyczyniło się do jego upiększenia oraz utrwaliło wielowiekowy, najstarszy zabytek sakralny miasta Rzeszowa.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Kubatura	1 186 m ³
Powierzchnia zabudowy	1 725 m ²
Powierzchnia użytkowa	785 m ²



Kościół rzymsko-katolicki w Górzance k. Polańczyka



W ramach jubileuszowego dziesiątego konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie uhonorował wyróżnieniem specjalnym renowację kościoła w Górzance. Według lokalnej tradycji (bez wyraźnego potwierdzenia w dostępnych dokumentach) około roku 1713 została zbudowana ta rzymsko-katolicka kaplica dworska.

W okresie zaborów władze austriackie przekazały ten obiekt wiernym obrządku grecko-katolickiego. Świątynia została rozbudowana w 1838 roku na cerkiew parafialną. Od roku 1969 jest to rzymsko-katolicki kościół pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Największą osobowością świątyni jest płaskorzeźbiony w drewnie ikonostas z około 1756 roku, który zastąpił wcześniejszy ikonostas malowany na deskach drewnianych, z którego zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. W 1912 r. do świątyni dobudowano przedsionek, a płaskorzeźbiony ikonostas, jako niekanoniczny, zastąpiono ikonostasem z obrazami malowanymi na płótnie. Ten trzeci ikonostas wraz z kościołem szczęśliwie przetrwał II wojnę światową oraz akcję „Wisła” i w roku 1969, z rozkazu władzy ludowej, został w większości rozebrany.

Gdy w 1967 r. powstawał zalew soliński, w pobliskiej Wołkowie zburzono kamienny kościół rzymsko-katolicki z 1838 r., a część wyposażenia i wystroju tego kościoła przeniesiono do kościoła w Górzance.

W efekcie od roku 1969 w kościele rzymsko-katolickim mamy do czynienia z ekumenicznym współistnieniem tradycji rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej, tak charakterystycznym dla tego środowiska i regionu.


W roku 2004 z inicjatywy proboszcza parafii, księdza Piotra Bartnika podjęto prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne dawnego wystroju świątyni, a przede wszystkim płaskorzeźbionego ikonostasu, który po demontażu w 1912 roku w znacznej części został zachowany. Prace konserwatorskie prowadzone były przez konserwatorów dzieł sztuki - mgr Sławomira Jakubowskiego z Rzeszowa oraz mgr Władysława Menet z Krosna.

W wystroju świątyni wykorzystano również późniejszy ikonostas, który był wcześniej elementem wystroju do roku 1969.

Dla pełnego zabezpieczenia rekonstruowanych i konserwowanych dzieł sztuki konieczne było przeprowadzenie gruntownego remontu świątyni pod kątem ochrony przed szkodliwymi wpływami wilgoci, zarówno gruntowej jak i atmosferycznej.

Remont wykonany został przez firmę Kazimierza Gołdy z Domaradza pod czujnym okiem księdza Bartnika, który jest również z wykształcenia technikiem budowlanym. Prace remontowe obejmowały zarówno wzmocnienie fundamentów i wykonanie pełnych niezbędnych izolacji, jak również remont ścian zewnętrznych i dachu. Wyremontowano również stojącą obok kościoła dzwonnice parawanową. O ile renowację dzieł sztuki sfinansował częściowo Wojewódzki Konserwator Zabytków wspólnie z Urzędem Gminy Solina i Urzędem Marszałkowskim woj. Podkarpackiego oraz parafianie i turyści, to koszty robót budowlanych pokrywają przede wszystkim parafianie. Stan obecny świątyni w pełni zabezpiecza jej wnętrze i wyposażenie, natomiast w najbliższych latach planowane są dalsze prace związane z elewacją, wieżbą dachową, polichromią, itd.

Parafianom parafii Górzanka oraz księdzu Bartnikowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy sukcesów w dalszych pracach.



JUBILEUSZ KONKURSU BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2000-2009

Inicjatywa zorganizowania dorocznego konkursu Budowa Roku Podkarpacia podjęta została przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie w 1999 roku. Pierwszy konkurs zorganizowano dla obiektów przekazanych do użytku na przestrzeni 2000 r. W konkursie tym uczestniczyło 4 obiekty.

W kolejnych latach konkurs cieszył się wzrastającym zainteresowaniem zgłaszających obiekty inwestorów i wykonawców.

W kolejnych latach liczba zakwalifikowanych do konkursu obiektów utrzymywała się na poziomie kilkunastu. Ogółem w dziesięciu konkursach uczestniczyło 105 obiektów lub grup obiektów zgłoszonych przez 51 jednostek (inwestorów lub wykonawców).

Podsumowując aktywność i efektywność poszczególnych jednostek na przestrzeni 10 lat uwzględniono ilość zgłoszonych i nagrodzonych w tym okresie obiektów z uwzględnieniem następującej punktacji:

- za I miejsce i tytuł BRP - 5 pkt
- za II miejsce - 3 pkt
- za III miejsce - 2 pkt
- za wyróżnienie - 1 pkt

Takie podsumowanie pozwoliło na wyróżnienie najaktywniejszych uczestników:

I miejsce - RESBUD

5 I miejsc z tytułem BRP

3 II miejsca

3 III miejsca

1 wyróżnienie

razem - 41 pkt

II miejsce - PB HARTBEX

3 I miejsca z tytułem BRP

3 II miejsca

4 III miejsca

razem - 32 pkt

III miejsce - PB BESTA

5 I miejsc z tytułem BRP

2 II miejsca

razem - 31 pkt

IV miejsce - SKANSKA S.A. - 24 pkt


V miejsce - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane - 22 pkt

VI miejsce - Miasto Rzeszów - 19 pkt


VII miejsce - BEST CONSTRUCTION - 17 pkt

VIII miejsce - CORPORES Rzeszów - 11 pkt

IX miejsce - Spółdzielnia Mieszkaniowa „GEODECI” - 8 pkt



PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W RZESZOWIE



35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20
(VI piętro)
tel. (0-17) 850 77 05, 850 77 06 fax 850 77 07
e-mail: pdk@piib.org.pl
internet: www.pdk.piib.org.pl
portal: www.inzynier.rzeszow.pl

Izba zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

- na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby;
- prowadzi szkolenia dla członków Izby, ich terminy ogłaszane są w Biuletynie Informacyjnym, przyznaje dofinansowania do szkoleń zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia techniczne;
- finansuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego;
- udziela interpretacji, dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad prawnych związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
- prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawczy budowlanego;
- wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych.

Szczegóły działalności są dostępne na stronie internetowej, w biuletynie informacji publicznej oraz z portalu internetowego PDK OIIB.

ZAPRASZAMY!



mieszkania już od
3950 PLN



APARTAMENTY
NAD ZALEWEM

Apartamenty "NAD ZALEWEM" przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, to oferta mieszkań o funkcjonalnych rozkładach i najchętniej kupowanych metrażach (od 36 do 108 m²). Lokalizacja łączy ze sobą bliskość centrum oraz spokój i możliwość aktywnego wypoczynku ścieżkami nad zalewem Wisłoka.

Położenie apartamentów gwarantuje również niedalekie sąsiedztwo szkół, uczelni wyższych, centrów handlowych, obiektów sportowych (Hala Podpromie, stadion sportowy) oraz parku. Usytuowanie przy obwodnicy Rzeszowa pozwala na szybki dojazd do wybranych miejsc.

Szeroki wachlarz oferowanych mieszkań oraz dogodna lokalizacja sprawia, że Apartamenty "NAD ZALEWEM" są wyjątkową propozycją zarówno dla osób aktywnych, poszukujących spokoju, jak również rodzin potrzebujących wielu udogodnień i przestrzeni.

Więcej informacji na
WWW.NADZALEWEM.HARTBEX.PL

Biuro Deweloperskie - Rzeszów ul. Kwiatkowskiego
Tel. +48 (017) 2509447, (017) 7713660, Fax +48 (017) 2509448

BEST

CONSTRUCTION

www.best-c.pl



BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o.
35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12
tel. +48 17 8676388, fax +48 17 8676389
e-mail: biuro@best-c.pl

BEST Construction Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót budowlanych. Realizuje szereg znaczących inwestycji dla miasta i regionu.

Budując swoją pozycję i markę na rynku budowlanym priorytetem dla spółki jest utrzymywanie najwyższych standardów obsługi Klientów oraz partnerskich relacji ze wszystkimi firmami współpracującymi. Gwarantuje dzięki temu najwyższy poziom i jakość świadczonych usług oraz terminowość realizowanych inwestycji.

BEST Construction Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o standardy zarządzania projektami wg IPMA, co potwierdziła, jako jedyna z Podkarpacia, otrzymaniem tytułu za najlepiej zarządzany projekt w ogólnopolskiej edycji konkursu Polish Project Excellence Award w Poznaniu.

Jest laureatem konkursów Państwowej Inspekcji Pracy - Bezpieczna Budowa, Podkarpackiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo- Handlowej oraz PZITB w konkursach na Budowę Roku.

BEST Construction Sp. z o.o. zajmuje się wykonawstwem wszelkich budynków i budowli, m.in.:

- konstrukcji żelbetowych budowli inżynierskich,
- galerii handlowych,
- hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej,
- obiektów mieszkaniowych,
- innych budynków użyteczności publicznej.





BESTA

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

jest polską prywatną firmą działającą na rynku budowlanym od 1991 roku w ramach Grupy Kapitałowej POLSERVICE.

BESTA to nowoczesna firma o dużym potencjale technicznym i osobowym. Spółka zatrudnia obecnie ponad 400 pracowników na terenie kraju oraz w Oddziałach w Niemczech, Holandii i Słowacji.

W swojej działalności spółka BESTA dała się poznać jako firma rzetelna, wzorowo zorganizowana, fachowo wykonująca powierzone zadania w wysokim standardzie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Efektem skutecznej realizacji zamierzeń Zarządu jest sukces ekonomiczny oraz dynamiczny rozwój firmy. Renomowane czasopisma FORBES i PULS BIZNESU usytuowały spółkę BESTA w gronie firm o największej w kraju dynamice sprzedaży i wzroście jej wartości. Spółka stała się jedną z największych firm budowlanych na Podkarpaciu. W okresie ostatniej dekady zrealizowane przez spółkę BESTA obiekty uzyskały wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. trzykrotnie wyróżnione zostały Nagrodą I stopnia i pięciokrotnie Nagrodą II stopnia w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia.

Oferujemy realizację robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa, w tym:

- ⇒ budowy, remonty i modernizacje obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych,
- ⇒ budowy, remonty i modernizacje obiektów użyteczności publicznej np.: biura, szkoły, hotele, obiekty służby zdrowia,
- ⇒ wielokondygnacyjne garaże nadziemne i podziemne,
- ⇒ budowy obiektów handlowo-usługowych np.: salonów samochodowych, pawilonów handlowo-wystawienniczych,
- ⇒ budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w pełnym zakresie robót wraz z infrastrukturą zewnętrzną.



**budujemy zaufanie
od 1991**

BESTA

Przedsiębiorstwo Budowlane
Sp. z o.o.

35-105 Rzeszów
ul. Przemysłowa 13
tel. 17 856 48 82, fax 17 856 97 63
e-mail: besta@pbbesta.pl



- książki
- gazety
- kalendarze
- wydawnictwa reklamowe

Zapewniamy profesjonalną obsługę,
proponujemy oryginalne pomysły graficzne,
rzetelne opracowania tekstów,
druk w sprawdzonych drukarniach



EDYTOR

wydawnictwo

redakcja@edytor.rzeszow.pl
www.edytor.rzeszow.pl



1934
Rok założenia
Stowarzyszenia

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W RZESZOWIE

35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. (17) 862 41 35, tel./fax (17) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl

PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY OFERUJE USŁUGI:

Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:

- Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
- Doradztwa technicznego i materiałowego
- Kontroli i odbioru technicznego robót
- Badań geologicznych podłoża gruntowego
- Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne i pięcioletnie)
- Wycen nieruchomości i szkód
- Weryfikacji dokumentacji budowlanej
- Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i audytów energetycznych
- Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
- Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych

Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa i Szkolenia w zakresie:

- Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
- Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
- Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
- Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
- Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów budynków jednorodzinnych i gospodarczych
- Promocji technik i technologii budowlanych
- Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych

Ośrodek ponadto prowadzi kursy, szkolenia i seminaria:

- Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
- Nauczania kosztorysowania robót i usług budowlanych od podstaw
- Podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i nadzoru (normy budowlane, warunki techniczne, przepisy prawa budowlanego, itp.)
- W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i właścicieli firm, kadry inżynieryjno-technicznej i nadzoru inwestorskiego, projektantów
- Szkolenia specjalistyczne zamknięte dla firm

Organizuje corocznie:

- Konkurs w zakresie budownictwa:
 - Budowa Roku Podkarpacia
- Konkursy wybranych prac dyplomowych:
 - absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

JESTEŚMY JUŻ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. 017 862 41 35, tel./fax 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl